



Utilice la cámara de su teléfono para escanear este código QR y siga las instrucciones del vídeo.

Instrucciones de uso y cuidado de un corsé ortopédico envolvente para la espalda

Wrap Around Back Brace

Cómo ponerse el corsé

► Siga el vídeo para mejores resultados

1. Antes de ponerse este corsé, debe ponerse una camiseta. Este corsé nunca debe llevarse directamente sobre la piel.
2. Es posible que su médico le proporcione una pieza adicional de material que se desliza en la parte posterior de este corsé para proporcionar mayor soporte. El uso de esta pieza es opcional, a menos que se indique lo contrario.
3. Póngase el corsé abriendo ambos paneles laterales y colocándolo en el centro de la espalda. La parte inferior del corsé debe quedar sobre la parte superior de las caderas.
4. Envuelva los paneles laterales alrededor de su cintura. Pase la correa de tensión por la anilla en D y tire de ella a lo largo de su cintura hasta alcanzar la tensión deseada. Pegue el velcro de la parte posterior de la correa al soporte.

Cómo quitar el soporte

Despegue la correa de tensión y sáquela de la anilla en D. Abra los paneles laterales y retire el corsé de la espalda. Vuelva a pegar la correa de tensión al corsé para evitar que el velcro se pegue a cualquier otra cosa.

CONSEJO ÚTIL - Revise su piel todos los días. Si tiene una mancha roja que dura más de 15 minutos después de quitarse el aparato ortopédico, podría significar que el aparato está demasiado apretado. Si el enrojecimiento no desaparece o si siente dolor, tome una foto del enrojecimiento y comuníquese con nuestra oficina de inmediato.

Instrucciones de limpieza

Si el aparato se ensucia, puede limpiarlo con jabón y agua tibia. El aparato debe estar completamente seco antes de volver a colocarlo. No utilice lejía ni otros productos químicos agresivos para limpiar el aparato.

Calendario de uso

En general, debe usar esta ortesis mientras esté despierto y fuera de la cama. Por lo general, no dormirá con esta ortesis puesta. Pregunte a su médico o profesional sanitario cuál debe ser el tiempo de uso según su diagnóstico.